













|   |  |                           |                 |  |                           |                |                 |  |  |  |
|---|--|---------------------------|-----------------|--|---------------------------|----------------|-----------------|--|--|--|
| <b>Dodavatel</b>  | ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic |                           |                 |  |                           |                |                 |  |  |  |
| <b>Použitá harmonizovaná norma</b>                          | EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007  |                           |                 |  |                           |                |                 |  |  |  |
| <b>Číslo zkušebního protokolu</b>                           | 30-12992-T / 2016-02-18  |                           |                 |  |                           |                |                 |  |  |  |
| <b>Oznámený subjekt</b>                                     | NB1015, Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno         |                           |                 |  |                           |                |                 |  |  |  |
| <b>Technické parametry lokálních topidel na tuhá paliva</b> |  |                           |                 |  |                           |                |                 |  |  |  |
| Identifikační značka modelu                                 | HEAT 3G L 88.50.04   |                           |                 |  |                           |                |                 |  |  |  |
| Funkce nepřímého vytápění                                   | Ne   |                           |                 |  |                           |                |                 |  |  |  |
| Přímý tepelný výkon   | 9,0  |                           |                 |  |                           |                | kW              |  |  |  |
| Nepřímý tepelný výkon                                       | Není relevantní  |                           |                 |  |                           |                | kW              |  |  |  |
| <b>Palivo</b>   |  | <b>Preferované palivo</b> |                 |  | <b>Jiná vhodná paliva</b> |                |                 |  |  |  |
| Dřevěná polena s obsahem vlhkosti $\leq 25\%$               |  | ano                       |                 |  | ne                        |                |                 |  |  |  |
| Lisované dřevo s obsahem vlhkosti $< 12\%$                  |  | ne                        |                 |  | ne                        |                |                 |  |  |  |
| Jiná dřevní biomasa   |  | ne                        |                 |  | ne                        |                |                 |  |  |  |
| Nedřevní biomasa  |  | ne                        |                 |  | ne                        |                |                 |  |  |  |
| Antracit a antracitové uhlí                                 |  | ne                        |                 |  | ne                        |                |                 |  |  |  |
| Vysokoteplotní koks   |  | ne                        |                 |  | ne                        |                |                 |  |  |  |
| Nízkoteplotní koks  |  | ne                        |                 |  | ne                        |                |                 |  |  |  |
| Černé uhlí  |  | ne                        |                 |  | ne                        |                |                 |  |  |  |
| Hnědouhelné brikety   |  | ne                        |                 |  | ne                        |                |                 |  |  |  |
| Rašelinové brikety  |  | ne                        |                 |  | ne                        |                |                 |  |  |  |
| Brikety ze směsi fosilních paliv                            |  | ne                        |                 |  | ne                        |                |                 |  |  |  |
| Jiné fosilní palivo   |  | ne                        |                 |  | ne                        |                |                 |  |  |  |
| Brikety ze směsi biomasy a fosilních paliv                  |  | ne                        |                 |  | ne                        |                |                 |  |  |  |
| Jiná směs biomasy a fosilních paliv                         |  | ne                        |                 |  | ne                        |                |                 |  |  |  |
| <b>Vlastnosti při provozu s preferovaným palivem</b>        |  |                           |                 |  |                           |                |                 |  |  |  |
| Sezónní energetická účinnost vytápění $\eta_b$              | 71,4   |                           |                 |  |                           |                | %               |  |  |  |
| Index energetické účinnosti (EEI)                           | 108,1  |                           |                 |  |                           |                |                 |  |  |  |
| <b>Údaj</b>   | <b>Značka</b>  | <b>Hodnota</b>            | <b>Jednotka</b> | <b>Údaj</b>  | <b>Značka</b>             | <b>Hodnota</b> | <b>Jednotka</b> |  |  |  |
| <b>Tepelný výkon</b>  |  |                           |                 | <b>Užitečná účinnost (NCV v původním stavu)</b>  |                           |                |                 |  |  |  |
| Jmenovitý tepelný výkon                                     | $P_{nom}$  | 9,0                       | kW              | Užitečná účinnost při jmenovitém tepelném výkonu   | $\eta_{th,nom}$           | 81,4           | %               |  |  |  |
| Minimální tepelný výkon                                     | $P_{min}$  | [N.A.]                    | kW              | Užitečná účinnost při minimálním tepelném výkonu   | $\eta_{th,min}$           | [N.A.]         | %               |  |  |  |
| <b>Spotřeba pomocné elektrické energie</b>                  |  |                           |                 | <b>Typ výdeje tepla / regulace teploty v místnosti</b>   |                           |                |                 |  |  |  |
| Při jmenovitém tepelném výkonu                              | $e_{l,max}$  | [N.A.]                    | kW              | Jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti  | ano                       |                |                 |  |  |  |
| Při minimálním tepelném výkonu                              | $e_{l,min}$  | [N.A.]                    | kW              | Dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti   | ne                        |                |                 |  |  |  |
| V pohotovostním režimu                                      | $e_{l,SB}$   | [N.A.]                    | kW              | S mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti   | ne                        |                |                 |  |  |  |
|   |  |                           |                 | S elektronickou regulací teploty v místnosti   | ne                        |                |                 |  |  |  |
|   |  |                           |                 | S elektronickou regulací teploty v místnosti a denním programem  | ne                        |                |                 |  |  |  |
|   |  |                           |                 | S elektronickou regulací teploty v místnosti a týdenním programem  | ne                        |                |                 |  |  |  |
|   |  |                           |                 | <b>Další možnosti regulace</b>   |                           |                |                 |  |  |  |
|   |  |                           |                 | Regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob  | ne                        |                |                 |  |  |  |
|   |  |                           |                 | Regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna   | ne                        |                |                 |  |  |  |
|   |  |                           |                 | S dálkovým ovládáním   | ne                        |                |                 |  |  |  |
| <b>Příkon trvale hořícího zapalovacího hořáku</b>           |  |                           |                 |  |                           |                |                 |  |  |  |
| Příkon trvale hořícího zapalovacího hořáku                  | $P_{pilot}$  | [N.A.]                    | kW              |  |                           |                |                 |  |  |  |
| Poznámky k instalaci a údržbě                               |  |                           |                 | Přečtěte si všeobecný návod a dodržujte jej!<br>Dodržujte vzdálenosti od hořlavých materiálů a protipožární ochranu!<br>Výrobek musí proudit dostatečné množství spalovacího vzduchu!<br>Výrobek s teplovodním výměníkem smí být uveden do provozu pouze tehdy, jsou-li všechna bezpečnostní zařízení funkční! |                           |                |                 |  |  |  |
| <b>Kontaktní údaje</b>                                      |  |                           |                 | ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic<br>www.romotop.com  |                           |                |                 |  |  |  |
|   |  |                           |                 | <br><br>Ing. Vladimír Krajiček<br>Produktový a inovační manažer  |                           |                |                 |  |  |  |
| Suchdol nad Odrou, 14. 02. 2023                             |  |                           |                 |  |                           |                |                 |  |  |  |



|  |  |                               |                 |   |                          |                |                 |     |  |  |
|--|--|-------------------------------|-----------------|---|--------------------------|----------------|-----------------|-----|--|--|
| <b>Dodávateľ</b>   | ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic |                               |                 |   |                          |                |                 |     |  |  |
| <b>Použitá harmonizovaná norma</b>                               | EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007  |                               |                 |   |                          |                |                 |     |  |  |
| <b>Číslo skúšobnej správy</b>                                    | 30-12992-T / 2016-02-18  |                               |                 |   |                          |                |                 |     |  |  |
| <b>Notifikovaný orgán</b>  | NB1015, Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno         |                               |                 |   |                          |                |                 |     |  |  |
| <b>Technické parametre lokálnych ohrievačov na tuhé palivo</b>   |  |                               |                 |   |                          |                |                 |     |  |  |
| Identifikačný(é) kód(y) modelu                                   | HEAT 3G L 88.50.04   |                               |                 |   |                          |                |                 |     |  |  |
| Funkcia nepriameho vykurovania                                   | Nie  |                               |                 |   |                          |                |                 |     |  |  |
| Priamy tepelný výkon   | 9,0  |                               |                 |   |                          |                | kW              |     |  |  |
| Nepriamy tepelný výkon   | Nie je relevantné  |                               |                 |   |                          |                | kW              |     |  |  |
| <b>Palivo</b>  |  | <b>Uprednostňované palivo</b> |                 |   | <b>Iné vhodné palivá</b> |                |                 |     |  |  |
| Guľatina s obsahom vlhkosti $\leq 25\%$                          |  | áno                           |                 |   | nie                      |                |                 |     |  |  |
| Lisované drevo s obsahom vlhkosti $< 12\%$                       |  | nie                           |                 |   | nie                      |                |                 |     |  |  |
| Iná drevná biomasa   |  | nie                           |                 |   | nie                      |                |                 |     |  |  |
| Nedrevná biomasa   |  | nie                           |                 |   | nie                      |                |                 |     |  |  |
| Antracit a suché koksové uhlie                                   |  | nie                           |                 |   | nie                      |                |                 |     |  |  |
| Hutnícky koks  |  | nie                           |                 |   | nie                      |                |                 |     |  |  |
| Nízkoteplotný koks   |  | nie                           |                 |   | nie                      |                |                 |     |  |  |
| Bitúmenové uhlie   |  | nie                           |                 |   | nie                      |                |                 |     |  |  |
| Lignitové brikety  |  | nie                           |                 |   | nie                      |                |                 |     |  |  |
| Rašelinové brikety   |  | nie                           |                 |   | nie                      |                |                 |     |  |  |
| Zmiešané brikety z fosílného paliva                              |  | nie                           |                 |   | nie                      |                |                 |     |  |  |
| Iné fosílné palivá   |  | nie                           |                 |   | nie                      |                |                 |     |  |  |
| Zmiešaná biomasa a brikety z fosílného paliva                    |  | nie                           |                 |   | nie                      |                |                 |     |  |  |
| Iná zmes biomasy a tuhého paliva                                 |  | nie                           |                 |   | nie                      |                |                 |     |  |  |
| <b>Vlastnosti pri prevádzke s uprednostňovaným palivom</b>       |  |                               |                 |   |                          |                |                 |     |  |  |
| Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru $\eta_s$      | 71,4   |                               |                 |   |                          |                | %               |     |  |  |
| Index energetickej účinnosti (EEI)                               | 108,1  |                               |                 |   |                          |                |                 |     |  |  |
| <b>Položka</b>   | <b>Symbol</b>  | <b>Hodnota</b>                | <b>Jednotka</b> | <b>Položka</b>  | <b>Symbol</b>            | <b>Hodnota</b> | <b>Jednotka</b> |     |  |  |
| <b>Tepelný výkon</b>   |  |                               |                 | <b>Užitočná účinnosť (na základe čistej výhrevnosti)</b>  |                          |                |                 |     |  |  |
| Menovitý tepelný výkon   | $P_{nom}$  | 9,0                           | kW              | Užitočná účinnosť pri menovitom tepelnom výkone   | $\eta_{th,nom}$          | 81,4           | %               |     |  |  |
| Minimálny tepelný výkon  | $P_{min}$  | [N.A.]                        | kW              | Užitočná účinnosť pri minimálnom tepelnom výkone  | $\eta_{th,min}$          | [N.A.]         | %               |     |  |  |
| <b>Vlastná spotreba elektrickej energie</b>                      |  |                               |                 | <b>Druh ovládania tepelného výkonu / izbovej teploty</b>  |                          |                |                 |     |  |  |
| Pri menovitom tepelnom výkone                                    | $e_{l,max}$  | [N.A.]                        | kW              | Jednourovňový tepelný výkon bez ovládania izbovej teploty   | áno                      |                |                 |     |  |  |
| Pri minimálnom tepelnom výkone                                   | $e_{l,min}$  | [N.A.]                        | kW              | Dve alebo viac manuálnych úrovní bez ovládania izbovej teploty  | nie                      |                |                 |     |  |  |
| V pohotovostnom režime   | $e_{l,SB}$   | [N.A.]                        | kW              | S ovládaním izbovej teploty mechanickým termostatom   | nie                      |                |                 |     |  |  |
|  |  |                               |                 | S elektronickým ovládaním izbovej teploty   | nie                      |                |                 |     |  |  |
|  |  |                               |                 | S elektronickým ovládaním izbovej teploty a denným časovačom  | nie                      |                |                 |     |  |  |
|  |  |                               |                 | S elektronickým ovládaním izbovej teploty a týždenným časovačom   | nie                      |                |                 |     |  |  |
|  |  |                               |                 | <b>Ďalšie možnosti ovládania</b>  |                          |                |                 |     |  |  |
|  |  |                               |                 | Ovládanie izbovej teploty s detekciou prítomnosti   |                          |                |                 | nie |  |  |
|  |  |                               |                 | Ovládanie izbovej teploty s detekciou otvoreného okna   | nie                      |                |                 |     |  |  |
|  |  |                               |                 | S možnosťou diaľkového ovládania  | nie                      |                |                 |     |  |  |
| <b>Požiadavka na stálu spotrebu energie zapaľovacieho horáka</b> |  |                               |                 |   |                          |                |                 |     |  |  |
| Požiadavka na spotrebu energie zapaľovacieho horáka              | $P_{pilot}$  | [N.A.]                        | kW              |   |                          |                |                 |     |  |  |
| Poznámky k inštalácii a údržbe                                   |  |                               |                 | Prečítajte si všeobecné pokyny a postupujte podľa nich!<br>Dodržujte vzdialenosti od horľavých materiálov a protipožiarnu ochranu!<br>Výrobkom musí prúdiť dostatočné množstvo spalovacieho vzduchu!<br>Výrobok s výmenníkom tepla sa môže uviesť do prevádzky len vtedy, ak sú všetky bezpečnostné zariadenia funkčné! |                          |                |                 |     |  |  |
| <b>Kontaktné údaje</b>   |  |                               |                 | ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic<br>www.romotop.com   |                          |                |                 |     |  |  |
| Suchdol nad Odrou, 14. 02. 2023                                  |  |                               |                 | <br><br>Ing. Vladimír Krajiček<br>Produktový a inovačný manažer   |                          |                |                 |     |  |  |



|   |               |  |             |  |                               |              |             |  |  |  |
|---|---------------|--|-------------|--|-------------------------------|--------------|-------------|--|--|--|
| <b>Supplier</b>   |               | ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic |             |  |                               |              |             |  |  |  |
| <b>Applied harmonised standard</b>                                  |               | EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007  |             |  |                               |              |             |  |  |  |
| <b>Test report number</b>   |               | 30-12992-T / 2016-02-18  |             |  |                               |              |             |  |  |  |
| <b>Notified body</b>  |               | NB1015, Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno         |             |  |                               |              |             |  |  |  |
| <b>Technical parameters for single room heaters for solid fuels</b> |               |  |             |  |                               |              |             |  |  |  |
| Model identifier(s)   |               | HEAT 3G L 88.50.04   |             |  |                               |              |             |  |  |  |
| Indirect heating functionality                                      |               | No   |             |  |                               |              |             |  |  |  |
| Direct heat output  |               | 9,0  |             |  |                               |              | kW          |  |  |  |
| Indirect heat output  |               | Not relevant   |             |  |                               |              | kW          |  |  |  |
| <b>Fuel</b>   |               | <b>Preferred fuel</b>  |             |  | <b>Other suitable fuel(s)</b> |              |             |  |  |  |
| Wood logs with moisture content $\leq 25\%$                         |               | yes  |             |  | no                            |              |             |  |  |  |
| Compressed wood with moisture content $< 12\%$                      |               | no   |             |  | no                            |              |             |  |  |  |
| Other woody biomass   |               | no   |             |  | no                            |              |             |  |  |  |
| Non-woody biomass   |               | no   |             |  | no                            |              |             |  |  |  |
| Anthracite and dry steam coal                                       |               | no   |             |  | no                            |              |             |  |  |  |
| Hard coke   |               | no   |             |  | no                            |              |             |  |  |  |
| Low temperature coke  |               | no   |             |  | no                            |              |             |  |  |  |
| Bituminous coal   |               | no   |             |  | no                            |              |             |  |  |  |
| Lignite briquettes  |               | no   |             |  | no                            |              |             |  |  |  |
| Peat briquettes   |               | no   |             |  | no                            |              |             |  |  |  |
| Blended fossil fuel briquettes                                      |               | no   |             |  | no                            |              |             |  |  |  |
| Other fossil fuel   |               | no   |             |  | no                            |              |             |  |  |  |
| Blended biomass and fossil fuel briquettes                          |               | no   |             |  | no                            |              |             |  |  |  |
| Other blend of biomass and solid fuel                               |               | no   |             |  | no                            |              |             |  |  |  |
| <b>Characteristics when operating with the preferred fuel only</b>  |               |  |             |  |                               |              |             |  |  |  |
| Seasonal space heating energy efficiency $\eta_p$                   |               | 71,4   |             |  |                               |              | %           |  |  |  |
| Energy Efficiency Index (EEI)                                       |               | 108,1  |             |  |                               |              |             |  |  |  |
| <b>Item</b>   | <b>Symbol</b> | <b>Value</b>   | <b>Unit</b> | <b>Item</b>  | <b>Symbol</b>                 | <b>Value</b> | <b>Unit</b> |  |  |  |
| <b>Heat output</b>  |               |  |             | <b>Useful efficiency (NCV as received)</b>   |                               |              |             |  |  |  |
| Nominal heat output   | $P_{nom}$     | 9,0  | kW          | Useful efficiency at nominal heat output   | $\eta_{th,nom}$               | 81,4         | %           |  |  |  |
| Minimum heat output   | $P_{min}$     | [N.A.]   | kW          | Useful efficiency at minimum heat output   | $\eta_{th,min}$               | [N.A.]       | %           |  |  |  |
| <b>Auxiliary electricity consumption</b>                            |               |  |             | <b>Type of heat output / room temperature control</b>  |                               |              |             |  |  |  |
| At nominal heat output  | $e_{l,max}$   | [N.A.]   | kW          | Single stage heat output, no room temperature control  |                               |              |             |  |  |  |
| At minimum heat output  | $e_{l,min}$   | [N.A.]   | kW          | Two or more manual stages, no room temperature control   |                               |              |             |  |  |  |
| In standby mode   | $e_{l,SB}$    | [N.A.]   | kW          | With mechanic thermostat room temperature control  |                               |              |             |  |  |  |
|   |               |  |             | With electronic room temperature control   |                               |              |             |  |  |  |
|   |               |  |             | With electronic room temperature control plus day timer  |                               |              |             |  |  |  |
|   |               |  |             | With electronic room temperature control plus week timer   |                               |              |             |  |  |  |
|   |               |  |             | <b>Other control options</b>   |                               |              |             |  |  |  |
|   |               |  |             | Room temperature control, with presence detection  |                               |              |             |  |  |  |
| Room temperature control, with open window detection                |               |  |             |  |                               |              |             |  |  |  |
| With distance control option  |               |  |             |  |                               |              |             |  |  |  |
| <b>Permanent pilot flame power requirement</b>                      |               |  |             |  |                               |              |             |  |  |  |
| Pilot flame power requirement                                       | $P_{pilot}$   | [N.A.]   | kW          |  |                               |              |             |  |  |  |
| Installation and maintenance instructions                           |               |  |             | Please read and follow the installation and operating instructions!<br>Distances to combustible components and fire protection must be observed!<br>Sufficient combustion air must be able to flow to the fireplace!<br>Heating devices with water technology may only be put into operation if all safety devices are operational and functional! |                               |              |             |  |  |  |
| <b>Contact details</b>  |               |  |             | ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic<br>www.romotop.com  |                               |              |             |  |  |  |
| Suchdol nad Odrou, 14. 02. 2023                                     |               |  |             | <br><br>Ing. Vladimír Krajiček<br>Product and Innovation Manager   |                               |              |             |  |  |  |

|  |               |                               |                |   |                  |             |                |
|--|---------------|-------------------------------|----------------|---|------------------|-------------|----------------|
| <b>Lieferant</b>   |               |                               |                | ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic  |                  |             |                |
| <b>Angewandte harmonisierte Norm</b>                                       |               |                               |                | EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007   |                  |             |                |
| <b>Prüfberichtsnummer</b>  |               |                               |                | 30-12992-T / 2016-02-18   |                  |             |                |
| <b>Notifizierte Stelle</b>   |               |                               |                | NB1015, Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno  |                  |             |                |
| <b>Technische Parameter für Einzelraumheizgeräte für feste Brennstoffe</b> |               |                               |                |   |                  |             |                |
| Modellkennung(en)  |               |                               |                | HEAT 3G L 88.50.04  |                  |             |                |
| Indirekte Heizfunktion   |               |                               |                | Nein  |                  |             |                |
| Direkte Wärmeleistung  |               |                               |                | 9,0   |                  | kW          |                |
| Indirekte Wärmeleistung  |               |                               |                | Nicht relevant  |                  | kW          |                |
| <b>Brennstoff</b>  |               | <b>Bevorzugter Brennstoff</b> |                | <b>Sonstige(r) geeignete(r) Brennstoff(e)</b>   |                  |             |                |
| Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 %                                     |               | ja                            |                | nein  |                  |             |                |
| Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12 %                                      |               | nein                          |                | nein  |                  |             |                |
| Sonstige holzartige Biomasse   |               | nein                          |                | nein  |                  |             |                |
| Nicht-holzartige Biomasse  |               | nein                          |                | nein  |                  |             |                |
| Anthrazit und Trockendampfkohle  |               | nein                          |                | nein  |                  |             |                |
| Steinkohlenkoks  |               | nein                          |                | nein  |                  |             |                |
| Schwelkoks   |               | nein                          |                | nein  |                  |             |                |
| Bituminöse Kohle   |               | nein                          |                | nein  |                  |             |                |
| Braunkohlenbriketts  |               | nein                          |                | nein  |                  |             |                |
| Torfbriketts   |               | nein                          |                | nein  |                  |             |                |
| Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen                      |               | nein                          |                | nein  |                  |             |                |
| Sonstige fossile Brennstoffe   |               | nein                          |                | nein  |                  |             |                |
| Briketts aus einer Mischung aus Biomasse und fossilen Brennstoffen         |               | nein                          |                | nein  |                  |             |                |
| Sonstige Mischung aus Biomasse und festen Brennstoffen                     |               | nein                          |                | nein  |                  |             |                |
| <b>Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff</b>           |               |                               |                |   |                  |             |                |
| Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad $\eta_b$                                   |               |                               |                | 71,4  |                  | %           |                |
| Energieeffizienzindex (EEI)  |               |                               |                | 108,1   |                  |             |                |
| <b>Angabe</b>  | <b>Symbol</b> | <b>Wert</b>                   | <b>Einheit</b> | <b>Angabe</b>   | <b>Symbol</b>    | <b>Wert</b> | <b>Einheit</b> |
| <b>Wärmeleistung</b>   |               |                               |                | <b>Brennstoff-Wirkungsgrad (auf der Grundlage des NCV)</b>  |                  |             |                |
| Nennwärmeleistung  | $P_{nom}$     | 9,0                           | kW             | Brennstoff-Wirkungsgrad bei Nenn-wärmeleistung  | $\eta_{th, nom}$ | 81,4        | %              |
| Mindestwärmeleistung   | $P_{min}$     | [N.A.]                        | kW             | Brennstoff-Wirkungsgrad bei Mindestwärme-leistung   | $\eta_{th, min}$ | [N.A.]      | %              |
| <b>Hilfsstromverbrauch</b>   |               |                               |                | <b>Art der Wärmeleistung / Raumtemperaturkontrolle</b>  |                  |             |                |
| Bei Nennwärmeleistung  | $e_{l, max}$  | [N.A.]                        | kW             | Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle   | ja               |             |                |
| Bei Mindestwärmeleistung   | $e_{l, min}$  | [N.A.]                        | kW             | Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle   | nein             |             |                |
| Im Bereitschaftszustand  | $e_{l, SB}$   | [N.A.]                        | kW             | Raumtemperaturkontrolle mittels eines mechanischen Thermostats  | nein             |             |                |
|  |               |                               |                | Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle  | nein             |             |                |
|  |               |                               |                | Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung  | nein             |             |                |
|  |               |                               |                | Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung   | nein             |             |                |
|  |               |                               |                | <b>Sonstige Regelungsoptionen</b>   |                  |             |                |
|  |               |                               |                | Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung  | nein             |             |                |
|  |               |                               |                | Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster   | nein             |             |                |
|  |               |                               |                | Mit Fernbedienungsoption  | nein             |             |                |
| <b>Leistungsbedarf der Pilotflamme</b>                                     |               |                               |                |   |                  |             |                |
| Leistungsbedarf der Pilotflamme  | $P_{pilot}$   | [N.A.]                        | kW             |   |                  |             |                |
| Hinweise zu Installation und Wartung                                       |               |                               |                | Bitte lesen und befolgen Sie die Aufstell- und Bedienungsanleitung!<br>Abstände zu brennbaren Bauteilen sowie Brandschutz müssen eingehalten werden!<br>Der Feuerstätte muss ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können!<br>Heizgeräte mit Wassertechnik dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn alle Sicherheitseinrichtungen betriebsbereit und funktionsfähig sind! |                  |             |                |
| <b>Kontaktdaten</b>  |               |                               |                | ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic<br>www.romotop.com   |                  |             |                |
| Suchdol nad Odrou, 14. 02. 2023  |               |                               |                | <br><br>Ing. Vladimír Krajiček<br>Product und -Innovationleiter   |                  |             |                |

|  |                |               |                           |  |                 |  |              |
|--|----------------|---------------|---------------------------|--|-----------------|--|--------------|
| <b>Fournisseur</b>   |                |               |                           | ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic   |                 |  |              |
| <b>Norme harmonisée appliquée</b>  |                |               |                           | EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007  |                 |  |              |
| <b>Numéro du rapport d'essai</b>   |                |               |                           | 30-12992-T / 2016-02-18  |                 |  |              |
| <b>Organisme notifié</b>   |                |               |                           | NB1015, Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno   |                 |  |              |
| <b>Paramètres techniques pour les appareils de chauffage individuel à combustible solide</b> |                |               |                           |  |                 |  |              |
| Référence(s) du modèle   |                |               |                           | HEAT 3G L 88.50.04   |                 |  |              |
| Fonction de chauffage indirect   |                |               |                           | Non  |                 |  |              |
| Puissance thermique directe  |                |               |                           | 9,0  |                 | kW   |              |
| Puissance thermique indirecte  |                |               |                           | Non pertinent  |                 | kW   |              |
| <b>Combustible</b>   |                |               | <b>Preferované palivo</b> |  |                 | <b>Autre(s) combustible(s) admissible(s)</b> |              |
| Bûches de bois ayant un taux d'humidité $\leq 25$ %  |                |               | oui                       |  |                 | non  |              |
| Bois comprimé ayant un taux d'humidité $< 12$ %  |                |               | non                       |  |                 | non  |              |
| Autre biomasse ligneuse  |                |               | non                       |  |                 | non  |              |
| Biomasse non ligneuse  |                |               | non                       |  |                 | non  |              |
| Anthracite et charbon maigre   |                |               | non                       |  |                 | non  |              |
| Coke de houille  |                |               | non                       |  |                 | non  |              |
| Semi-coke  |                |               | non                       |  |                 | non  |              |
| Charbon bitumeux   |                |               | non                       |  |                 | non  |              |
| Briquettes de lignite  |                |               | non                       |  |                 | non  |              |
| Briquettes de tourbe   |                |               | non                       |  |                 | non  |              |
| Briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles                                 |                |               | non                       |  |                 | non  |              |
| Autre combustible fossile  |                |               | non                       |  |                 | non  |              |
| Briquettes constituées d'un mélange de biomasse et de combustible fossile                    |                |               | non                       |  |                 | non  |              |
| Autre mélange de biomasse et de combustible solide   |                |               | non                       |  |                 | non  |              |
| <b>Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence</b>                |                |               |                           |  |                 |  |              |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux $\eta_s$                     |                |               |                           | 71,4   |                 | %  |              |
| Indice d'efficacité énergétique (IEE)  |                |               |                           | 108,1  |                 |  |              |
| <b>Caractéristique</b>   | <b>Symbole</b> | <b>Valeur</b> | <b>Unité</b>              | <b>Caractéristique</b>   | <b>Symbole</b>  | <b>Valeur</b>                                | <b>Unité</b> |
| <b>Puissance thermique</b>   |                |               |                           | <b>Rendement utile (PCI brut)</b>  |                 |  |              |
| Puissance thermique nominale   | $P_{nom}$      | 9,0           | kW                        | Rendement utile à la puissance thermique nominale  | $\eta_{th,nom}$ | 81,4   | %            |
| Puissance thermique minimale   | $P_{min}$      | [N.A.]        | kW                        | Rendement utile à la puissance thermique minimale  | $\eta_{th,min}$ | [N.A.]                                       | %            |
| <b>Consommation d'électricité auxiliaire</b>   |                |               |                           | <b>Type de contrôle de la puissance thermique / de la température de la pièce</b>  |                 |  |              |
| À la puissance thermique nominale  | $e_{l,max}$    | [N.A.]        | kW                        | Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce  |                 |  | oui          |
| À la puissance thermique minimale  | $e_{l,min}$    | [N.A.]        | kW                        | Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce  |                 |  | non          |
| En mode veille   | $e_{l,SB}$     | [N.A.]        | kW                        | Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique   |                 |  | non          |
|  |                |               |                           | Contrôle électronique de la température de la pièce  |                 |  | non          |
|  |                |               |                           | Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier  |                 |  | non          |
|  |                |               |                           | Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire  |                 |  | non          |
|  |                |               |                           | <b>Autres options de contrôle</b>  |                 |  |              |
|  |                |               |                           | Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence   |                 |  | non          |
|  |                |               |                           | Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte  |                 |  | non          |
|  |                |               |                           | Contrôle à distance  |                 |  | non          |
| <b>Puissance requise par la veilleuse permanente</b>   |                |               |                           |  |                 |  |              |
| Puissance requise par la veilleuse   | $P_{pilot}$    | [N.A.]        | kW                        |  |                 |  |              |
| Instructions d'installation et d'entretien   |                |               |                           | Veuillez lire attentivement les instructions d'installation et d'utilisation et respecter les!<br>Les distances par rapport aux éléments combustibles et la protection contre le feu doivent être respectées!<br>L'air de combustion doit circuler en quantité suffisante dans le produit!<br>Le produit échangeur d'eau chaude ne doit être mis en service que si tous les dispositifs de sécurité sont fonctionnels! |                 |  |              |
| <b>Coordonnées de contact</b>  |                |               |                           | ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic<br>www.romotop.com  |                 |  |              |
| Suchdol nad Odrou, 14. 02. 2023  |                |               |                           | <br><br>Ing. Vladimír Krajiček<br>Directeur produits et innovation   |                 |  |              |

|  |                |                               |              |  |                                  |               |              |
|--|----------------|-------------------------------|--------------|--|----------------------------------|---------------|--------------|
| <b>Fornitore</b>   |                |                               |              | ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic   |                                  |               |              |
| <b>Norme armonizzate applicate</b>   |                |                               |              | EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007  |                                  |               |              |
| <b>Numero del rapporto di prova</b>  |                |                               |              | 30-12992-T / 2016-02-18  |                                  |               |              |
| <b>Organismo notificato</b>  |                |                               |              | NB1015, Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno   |                                  |               |              |
| <b>Parametri tecnici per riscaldatori monoblocco per combustibili solidi</b>                       |                |                               |              |  |                                  |               |              |
| Identificativo del modello   |                |                               |              | HEAT 3G L 88.50.04   |                                  |               |              |
| Funzionalità di riscaldamento indiretto  |                |                               |              | No   |                                  |               |              |
| Potenza termica diretta  |                |                               |              | 9,0  |                                  |               | kW           |
| Potenza termica indiretta  |                |                               |              | Non pertinente   |                                  |               | kW           |
| <b>Combustibile</b>  |                | <b>Combustibile preferito</b> |              |  | <b>Altri combustibili idonei</b> |               |              |
| Ceppi di legno con tenore di umidità $\leq 25$ %   |                | si                            |              |  | no                               |               |              |
| Legno compresso con tenore di umidità $< 12$ %   |                | no                            |              |  | no                               |               |              |
| Altra biomassa legnosa   |                | no                            |              |  | no                               |               |              |
| Biomassa non legnosa   |                | no                            |              |  | no                               |               |              |
| Antracite e carbone secco  |                | no                            |              |  | no                               |               |              |
| Coke metallurgico  |                | no                            |              |  | no                               |               |              |
| Coke a bassa temperatura   |                | no                            |              |  | no                               |               |              |
| Carbone bituminoso   |                | no                            |              |  | no                               |               |              |
| Mattonelle di lignite  |                | no                            |              |  | no                               |               |              |
| Mattonelle di torba  |                | no                            |              |  | no                               |               |              |
| Mattonelle di miscela di combustibile fossile  |                | no                            |              |  | no                               |               |              |
| Altro combustibile fossile   |                | no                            |              |  | no                               |               |              |
| Mattonelle di miscela di biomassa e combustibile fossile   |                | no                            |              |  | no                               |               |              |
| Altra miscela di biomassa e combustibile solido  |                | no                            |              |  | no                               |               |              |
| <b>Caratteristiche quando l'apparecchio è in funzione unicamente con il combustibile preferito</b> |                |                               |              |  |                                  |               |              |
| Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente $\eta_b$                             |                |                               |              | 71,4   |                                  |               | %            |
| Indice di efficienza energetica (EEI)  |                |                               |              | 108,1  |                                  |               |              |
| <b>Voce</b>  | <b>Simbolo</b> | <b>Valore</b>                 | <b>Unità</b> | <b>Voce</b>  | <b>Simbolo</b>                   | <b>Valore</b> | <b>Unità</b> |
| <b>Potenza termica</b>   |                |                               |              | <b>Efficienza utile (NCV ricevuto)</b>   |                                  |               |              |
| Potenza termica nominale   | $P_{nom}$      | 9,0                           | kW           | Efficienza utile alla potenza termica nominale   | $\eta_{th, nom}$                 | 81,4          | %            |
| Potenza termica minima   | $P_{min}$      | [N.A.]                        | kW           | Efficienza utile alla potenza termica minima   | $\eta_{th, min}$                 | [N.A.]        | %            |
| <b>Consumo ausiliario di energia elettrica</b>   |                |                               |              | <b>Tipo di potenza termica / controllo della temperatura ambiente</b>  |                                  |               |              |
| Alla potenza termica nominale  | $e_{l, max}$   | [N.A.]                        | kW           | Potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente  | si                               |               |              |
| Alla potenza termica minima  | $e_{l, min}$   | [N.A.]                        | kW           | Due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente  | no                               |               |              |
| In modo stand-by   | $e_{l, SB}$    | [N.A.]                        | kW           | Con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico  | no                               |               |              |
|  |                |                               |              | Con controllo elettronico della temperatura ambiente   | no                               |               |              |
|  |                |                               |              | Con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero  | no                               |               |              |
|  |                |                               |              | Con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale  | no                               |               |              |
|  |                |                               |              | <b>Altre opzioni di controllo</b>  |                                  |               |              |
|  |                |                               |              | Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza   | no                               |               |              |
|  |                |                               |              | Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte  | no                               |               |              |
|  |                |                               |              | Con opzione di controllo a distanza  | no                               |               |              |
| <b>Potenza necessaria per la fiamma pilota permanente</b>  |                |                               |              |  |                                  |               |              |
| Potenza necessaria per la fiamma pilota  | $P_{pilot}$    | [N.A.]                        | kW           |  |                                  |               |              |
| Istruzioni per l'installazione e la manutenzione   |                |                               |              | Leggere attentamente e seguire le istruzioni generali!<br>Rispettare le distanze dai materiali combustibili e dalla protezione antincendio!<br>Nel prodotto deve affluire una quantità sufficiente di aria di combustione!<br>Lo scambiatore di calore per acqua calda può essere messo in funzione solo se tutti i dispositivi di sicurezza sono funzionanti! |                                  |               |              |
| <b>Contatti</b>  |                |                               |              | ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic<br>www.romotop.com  |                                  |               |              |
| Suchdol nad Odrou, 14. 02. 2023  |                |                               |              | <br><br>Ing. Vladimír Krajiček<br>Responsabile sviluppo e innovazione prodotti   |                                  |               |              |

|   |                   |                |                  |  |                   |                                    |                  |     |  |  |  |
|---|-------------------|----------------|------------------|--|-------------------|------------------------------------|------------------|-----|--|--|--|
| <b>Dostawca</b>   |                   |                |                  | ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic   |                   |                                    |                  |     |  |  |  |
| <b>Stosowana zharmonizowana norma</b>   |                   |                |                  | EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007  |                   |                                    |                  |     |  |  |  |
| <b>Numer sprawozdania z badania</b>   |                   |                |                  | 30-12992-T / 2016-02-18  |                   |                                    |                  |     |  |  |  |
| <b>Organ notyfikowany</b>   |                   |                |                  | NB1015, Strojírěnský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno   |                   |                                    |                  |     |  |  |  |
| <b>Parametry techniczne lokalnych ogrzewaczy na paliwa stałe</b>                      |                   |                |                  |  |                   |                                    |                  |     |  |  |  |
| Identyfikator(-y) modelu  |                   |                |                  | HEAT 3G L 88.50.04   |                   |                                    |                  |     |  |  |  |
| Funkcja ogrzewania pośredniego  |                   |                |                  | Nie  |                   |                                    |                  |     |  |  |  |
| Bezpośrednia moc cieplna  |                   |                |                  | 9,0  |                   | kW                                 |                  |     |  |  |  |
| Pośrednia moc cieplna   |                   |                |                  | Nieistotne   |                   | kW                                 |                  |     |  |  |  |
| <b>Paliwo</b>   |                   |                |                  | <b>Paliwo zalecane</b>   |                   | <b>Inne odpowiednie paliwo(-a)</b> |                  |     |  |  |  |
| Polana drewna o wilgotności $\leq 25\%$   |                   |                |                  | tak  |                   | nie                                |                  |     |  |  |  |
| Drewno prasowane o wilgotności $< 12\%$   |                   |                |                  | nie  |                   | nie                                |                  |     |  |  |  |
| Inna biomasa drzewna  |                   |                |                  | nie  |                   | nie                                |                  |     |  |  |  |
| Biomasa niedrzewna  |                   |                |                  | nie  |                   | nie                                |                  |     |  |  |  |
| Antracyt i węgiel chudy   |                   |                |                  | nie  |                   | nie                                |                  |     |  |  |  |
| Koks metalurgiczny  |                   |                |                  | nie  |                   | nie                                |                  |     |  |  |  |
| Półkoks   |                   |                |                  | nie  |                   | nie                                |                  |     |  |  |  |
| Węgiel kamienny   |                   |                |                  | nie  |                   | nie                                |                  |     |  |  |  |
| Brykiety z węgla brunatnego   |                   |                |                  | nie  |                   | nie                                |                  |     |  |  |  |
| Brykiety z torfu  |                   |                |                  | nie  |                   | nie                                |                  |     |  |  |  |
| Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego  |                   |                |                  | nie  |                   | nie                                |                  |     |  |  |  |
| Inne paliwo kopalne   |                   |                |                  | nie  |                   | nie                                |                  |     |  |  |  |
| Brykiety z mieszanki biomasy i paliwa kopalnego                                       |                   |                |                  | nie  |                   | nie                                |                  |     |  |  |  |
| Inna mieszanka biomasy i paliwa stałego   |                   |                |                  | nie  |                   | nie                                |                  |     |  |  |  |
| <b>Charakterystyka w wypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego</b> |                   |                |                  |  |                   |                                    |                  |     |  |  |  |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń $\eta_p$                     |                   |                |                  | 71,4   |                   | %                                  |                  |     |  |  |  |
| Współczynnik efektywności energetycznej (EEI)   |                   |                |                  | 108,1  |                   |                                    |                  |     |  |  |  |
| <b>Parametr</b>   | <b>Oznaczenie</b> | <b>Wartość</b> | <b>Jednostka</b> | <b>Parametr</b>  | <b>Oznaczenie</b> | <b>Wartość</b>                     | <b>Jednostka</b> |     |  |  |  |
| <b>Moc cieplna</b>  |                   |                |                  | <b>Sprawność użytkowa (wartość opałowa w stanie roboczym)</b>  |                   |                                    |                  |     |  |  |  |
| Nominalna moc cieplna   | $P_{nom}$         | 9,0            | kW               | Sprawność użytkowa przy nominalnej mocy cieplnej   | $\eta_{th, nom}$  | 81,4                               | %                |     |  |  |  |
| Minimalna moc cieplna   | $P_{min}$         | [N.A.]         | kW               | Sprawność użytkowa przy minimalnej mocy cieplnej   | $\eta_{th, min}$  | [N.A.]                             | %                |     |  |  |  |
| <b>Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne</b>                                |                   |                |                  | <b>Rodzaj mocy cieplnej / regulacja temperatury w pomieszczeniu</b>  |                   |                                    |                  |     |  |  |  |
| Przy nominalnej mocy cieplnej   | $e_{l, max}$      | [N.A.]         | kW               | Jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu   | tak               |                                    |                  |     |  |  |  |
| Przy minimalnej mocy cieplnej   | $e_{l, min}$      | [N.A.]         | kW               | Co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury w pomieszczeniu   | nie               |                                    |                  |     |  |  |  |
| W trybie czuwania   | $e_{l, SB}$       | [N.A.]         | kW               | Mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu   | nie               |                                    |                  |     |  |  |  |
|   |                   |                |                  | Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu  |                   |                                    |                  | nie |  |  |  |
|   |                   |                |                  | Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu i sterownik dobowy   |                   |                                    |                  | nie |  |  |  |
|   |                   |                |                  | Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu i sterownik tygodniowy   |                   |                                    |                  | nie |  |  |  |
|   |                   |                |                  | <b>Inne opcje regulacji</b>  |                   |                                    |                  |     |  |  |  |
|   |                   |                |                  | Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności  |                   |                                    |                  | nie |  |  |  |
|   |                   |                |                  | Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna   |                   |                                    |                  | nie |  |  |  |
| Opcja regulacji na odległość  |                   |                |                  | nie  |                   |                                    |                  |     |  |  |  |
| <b>Zapotrzebowanie na energię stałego płomienia pilotującego</b>                      |                   |                |                  |  |                   |                                    |                  |     |  |  |  |
| Zapotrzebowanie na energię płomienia pilotującego                                     | $P_{pilot}$       | [N.A.]         | kW               |  |                   |                                    |                  |     |  |  |  |
| Uwagi dotyczące instalacji i konserwacji  |                   |                |                  | Przeczytaj i przestrzegaj ogólnych instrukcji!<br>Przestrzegaj odległości od materiałów palnych i ochrony przeciwpożarowej!<br>Do produktu musi dopływać odpowiednia ilość powietrza do spalania!<br>Wymiennik ciepła ciepłej wody użytkowej można uruchomić tylko wtedy, gdy wszystkie urządzenia zabezpieczające są sprawne! |                   |                                    |                  |     |  |  |  |
| <b>Dane teleadresowe</b>  |                   |                |                  | ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic<br>www.romotop.com  |                   |                                    |                  |     |  |  |  |
| Suchdol nad Odrou, 14. 02. 2023   |                   |                |                  | <br><br>Ing. Vladimír Krajiček<br>Szef produktu i innowacji  |                   |                                    |                  |     |  |  |  |

|   |  |                              |                     |  |   |              |                     |     |
|---|--|------------------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------------|-----|
| <b>Beszállító</b>   | ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic |                              |                     |  |   |              |                     |     |
| <b>Alkalmazott harmonizált szabvány</b>   | EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007  |                              |                     |  |   |              |                     |     |
| <b>A vizsgálati jelentés száma</b>  | 30-12992-T / 2016-02-18  |                              |                     |  |   |              |                     |     |
| <b>Bejelentett szervezet</b>  | NB1015, Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno         |                              |                     |  |   |              |                     |     |
| <b>A helyi szilárd tüzelőanyaggal működő fűtőberendezések műszaki paraméterei</b> |  |                              |                     |  |   |              |                     |     |
| Modellazonosító(k)  | HEAT 3G L 88.50.04   |                              |                     |  |   |              |                     |     |
| Közvetett fűtési képesség   | Nem  |                              |                     |  |   |              |                     |     |
| Közvetlen hőteljesítmény  | 9,0  |                              |                     |  |   |              | kW                  |     |
| Közvetett hőteljesítmény  | Nem releváns   |                              |                     |  |   |              | kW                  |     |
| <b>Tüzelőanyag</b>  |  | <b>Optimális tüzelőanyag</b> |                     |  | <b>További alkalmas tüzelőanyag(ok)</b> |              |                     |     |
| Tűzifa, legfeljebb 25 % nedvességtartalommal                                      |  | igen                         |                     |  | nem                                     |              |                     |     |
| Préselt faanyag, 12 %-nál kisebb nedvességtartalommal                             |  | nem                          |                     |  | nem                                     |              |                     |     |
| Más fás biomassa  |  | nem                          |                     |  | nem                                     |              |                     |     |
| Nem fás biomassa  |  | nem                          |                     |  | nem                                     |              |                     |     |
| Antracit és száraz összesülő kazánszén  |  | nem                          |                     |  | nem                                     |              |                     |     |
| Kőszénkocsz   |  | nem                          |                     |  | nem                                     |              |                     |     |
| Félkocsz  |  | nem                          |                     |  | nem                                     |              |                     |     |
| Bitumenes kőszén  |  | nem                          |                     |  | nem                                     |              |                     |     |
| Barnaszén brikett, lignitbrikett  |  | nem                          |                     |  | nem                                     |              |                     |     |
| Tőzegbrikett  |  | nem                          |                     |  | nem                                     |              |                     |     |
| Fosszilis tüzelőanyagok keverékéből készült brikett                               |  | nem                          |                     |  | nem                                     |              |                     |     |
| Más fosszilis tüzelőanyag   |  | nem                          |                     |  | nem                                     |              |                     |     |
| Biomassa és fosszilis tüzelőanyag keverékéből készült brikett                     |  | nem                          |                     |  | nem                                     |              |                     |     |
| Biomassából és szilárd tüzelőanyagból álló más keverék                            |  | nem                          |                     |  | nem                                     |              |                     |     |
| <b>A kizárólag az optimális tüzelőanyaggal üzemeltetett termék jellemzői</b>      |  |                              |                     |  |   |              |                     |     |
| Szezonális helyiségfűtési hatások $\eta_s$  | 71,4   |                              |                     |  |   |              | %                   |     |
| Energiahatékonysági mutató (EEI)  | 108,1  |                              |                     |  |   |              |                     |     |
| <b>Jellemző</b>   | <b>Jel</b>   | <b>Érték</b>                 | <b>Mértékegység</b> | <b>Jellemző</b>  | <b>Jel</b>                              | <b>Érték</b> | <b>Mértékegység</b> |     |
| <b>Hőteljesítmény</b>   |  |                              |                     | <b>Hatások (eredeti fűtőérték)</b>   |   |              |                     |     |
| Névleges hőteljesítmény   | $P_{nom}$  | 9,0                          | kW                  | A névleges hőteljesítményhez tartozó hatások   | $\eta_{th, nom}$                        | 81,4         | %                   |     |
| Minimális hőteljesítmény  | $P_{min}$  | [N.A.]                       | kW                  | A minimális hőteljesítményhez tartozó hatások  | $\eta_{th, min}$                        | [N.A.]       | %                   |     |
| <b>Kiegészítő villamosenergia-fogyasztás</b>                                      |  |                              |                     | <b>A teljesítmény, illetve a beltéri hőmérséklet szabályozásának típusa</b>  |   |              |                     |     |
| A névleges hőteljesítményen   | $e_{l, max}$   | [N.A.]                       | kW                  | Egyetlen állás, beltéri hőmérséklet- szabályozás nélkül  |   |              | igen                |     |
| A minimális hőteljesítményen  | $e_{l, min}$   | [N.A.]                       | kW                  | Két vagy több kézi szabályozású állás, beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül  |   |              | nem                 |     |
| Készenléti üzemmódban   | $e_{l, SB}$  | [N.A.]                       | kW                  | Mechanikus termosztátos beltéri hőmérséklet-szabályozás  |   |              | nem                 |     |
|   |  |                              |                     | Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás   |   |              |                     | nem |
|   |  |                              |                     | Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és napszak szerinti szabályozás   |   |              |                     | nem |
|   |  |                              |                     | Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és heti szabályozás   |   |              |                     | nem |
|   |  |                              |                     | <b>Más szabályozási lehetőségek</b>  |   |              |                     |     |
|   |  |                              |                     | Beltéri hőmérséklet-szabályozás jelenlét-érzékeléssel  |   |              |                     | nem |
| Beltéri hőmérséklet-szabályozás nyitottablak-érzékeléssel                         |  |                              |                     | nem  |   |              |                     |     |
| Távszabályozási lehetőség   |  |                              |                     | nem  |   |              |                     |     |
| <b>Az állandó gyújtóláng energiaigénye</b>  |  |                              |                     |  |   |              |                     |     |
| A gyújtóláng energiaigénye  | $P_{pilot}$  | [N.A.]                       | kW                  |  |   |              |                     |     |
| Telepítési és karbantartási utasítások  |  |                              |                     | Olvassa el az általános utasításokat, és kövesse azokat!<br>Tartsa be az éghető anyagoktól való távolságokat és a tűzvédelmet!<br>A termékbe elegendő égési levegőnek kell áramolnia!<br>A melegvíz-hőcserélővel ellátott terméket csak akkor szabad üzembe helyezni, ha minden biztonsági berendezés működik! |   |              |                     |     |
| <b>Kapcsolatfelvételi adatok</b>  |  |                              |                     | ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic<br>www.romotop.com  |   |              |                     |     |
| Suchdol nad Odrou, 14. 02. 2023   |  |                              |                     | <br><br>Ing. Václav Krájček<br>Termék- és innovációs menedzser   |   |              |                     |     |